

**Hygieneplan G.-E.-Lessing-Gymnasium Döbeln**  
**Ergänzungen der Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der**  
**COVID-19 Pandemie**  
**Organisation der Präsenzbeschulung und der Notbetreuung unter Pandemiebedingungen**  
**(Aktualisierung vom 07.09.2022)**

Dieser Hygieneplan regelt das Vorgehen für alle Organisationsformen der Präsenzbeschulung.

**Verantwortlicher Ansprechpartner für Einhaltung und Umsetzung des Hygieneplans: M. Höhme**

| <b>Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?</b> | <b>Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)</b>  | <b>Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)</b>   | <b>Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)</b>   | <b>Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)</b>         |
|---------------------------------------|--|---|--|--|
| <b>Persönliche Hygiene - Basis</b>    |  |   |  |  |
| <b>Händereinigung</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– nach Betreten des Schulgebäudes</li> <li>– vor dem Zubereiten von Speisen, Essen</li> <li>– nach dem Toilettengang</li> <li>– nach Naseputzen,</li> <li>– nach Husten oder Niesen</li> <li>– nach Kontakt mit Abfällen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben</li> <li>– Seife abwaschen und gut abtrocknen</li> <li>– mit Einmalhandtüchern (Papier o.ä.) abtrocknen</li> <li>– Entsorgung der Einmalhandtücher in Auffangbehältern</li> </ul> | Flüssigseife im Spender<br><br>(Nutzung auch der Handwaschbecken in den Unterrichtsräumen)<br><br>(verwendete Produkte an der Schule selbstständig ergänzen) | <i>Beschäftigte in Schule<br/>Schüler/innen<br/>schulfremde Personen</i> |
| <b>Hygienische Händedesinfektion</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl (z. B. bei Hilfestellung akut Erkrankter, Reinigung verunreinigter Flächen)</li> </ul>  | Handdesinfektionsmittel:<br>#entsprechend Gebrauchsanweisung anwenden,<br>#sollte erwachsenen Personen vorbehalten sein,  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Virusinfektion: Desinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“</li> </ul>                                       | <i>Beschäftigte in Schule<br/>Schüler/innen</i>                          |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?   | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)  | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)  | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)  | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)         |
|--|---|---|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– nach Ablegen der Schutzhandschuhe</li> <li>– bei Bedarf</li> </ul>   | <p># in Grundschulen und Primarstufe der Förderschulen für Kinder unerreichbar aufbewahren</p> <p><b>ohne Kontakt zu biologischen Gefahrstoffen ist gründliches Händewaschen ausreichend</b></p>  |  |   |
| <b>Niesetikette</b>  | Niesen und Husten   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten</li> <li>– ist kein Taschentuch griffbereit, Armbeuge vor Mund und Nase halten</li> <li>– größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden</li> </ul>  | – Wegwerftuch  | <i>Beschäftigte in Schule<br/>Schüler/innen</i>                   |
| <b>Persönliche Hygiene – medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) <sup>1)</sup></b> |   |   |  |   |
| <b>Mund-Nasen-Bedeckung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– alle Personen, auch Schulfremde</li> <li>– alle Schularten (Schulgebäude / Schulgelände)</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– keine Pflicht zum Tragen von MNB</li> <li>– aber Empfehlung, insbesondere, wenn # der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann oder # bei schulischem Infektionsgeschehen sowie # bei tätigkeitsspezifischen Infektionsgefahren</li> </ul>                                      | – MNB wird nicht mehr zur Verfügung gestellt   |   |
| <b>Allgemeines zur Nutzung der Mund-Nasen-Bedeckung</b>                            | – bei Nutzung   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– sachgerechter Umgang unter: <a href="https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmaske_n.html">https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmaske_n.html</a></li> <li>– beim Tragen auf Tragepausen achten</li> </ul> | – Information an Beschäftigte zum Hinweisblatt „Hinweise zur Anwendung von Atemschutzmasken“, eingestellt im Schulportal, Rubrik COVID 19  |   |
| <b>Testung auf SARS-CoV-2 anlassbezogen, freiwillig</b>                            |   |   |  |   |
| <b>Testung auf SARS-CoV-2 (Selbsttest)</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte/schulisches Personal</li> <li>– Schüler/innen</li> <li>– Testanlässe, s. SL-Schreiben vom 30.08.2022</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Testung auf freiwilliger Basis in der Schule</li> <li>– nur bei begründeten Anlässen (Verdachtsfall, mögliche Erkrankung)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Selbsttests im Rahmen der schulischen Testung auf freiwilliger Basis werden durch Schule bereitgestellt</li> <li>– Bezug wie bisher über LaSuB</li> </ul> | <i>Schulleitung,<br/>Beschäftigte in Schule<br/>Schüler/innen</i> |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)  | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)   | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)              |
|--------------------------------|--|---|---|--|
| <b>Unterweisung</b>            | – vor Testdurchführung                                       | – Lehrkräfte/Beschäftigte und Schüler/innen<br>– ggf. mit Hilfe der Gebrauchsanleitung oder eines Erklär-Videos   |   | <i>Schulleitung,<br/>Beschäftigte in Schule</i>                        |
| <b>Testdurchführung</b>        | – bei freiwilliger Testung an Schule                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Testdurchführung entsprechend Gebrauchsanweisung</li> <li><b>Hinweis:</b></li> <li>– <b>gründliches Händewaschen ist ausreichend</b></li> <li>– <b>Flächendesinfektion vor dem Test ist nicht notwendig</b></li> <li>– in der Regel nasaler Abstrich</li> <li>– Speichel- bzw. Spucktest - über LaSuB - (<u>Gebrauchsanleitung</u>) bei Vorliegen eines ärztlichen Attests möglich (keine ärztliche Diagnose erforderlich)</li> <li>– im Ausnahmefall können andere Tests (mit CE-Kennzeichnung <b>oder</b> nach <u>BfArM</u> zugelassen) z. B. auch Spucktests genutzt werden (ohne Kostenübernahme durch LaSuB)</li> <li>– Abstand, Lüftung, Hygieneregeln während der Testung einhalten (Raumtemperatur nicht unter 15°C)</li> <li>– Lehrende: Test unter Aufsicht der Schulleiterin/des Schulleiters oder einer von ihr/ihm beauftragten Person</li> <li>– Schüler: in Anwesenheit, ggf. Anleitung durch eine Lehrkraft</li> <li>– Einmalhandschuhe bereithalten</li> <li>– bei Benetzung der Haut /der Augen mit Extraktionslösung, gründlich mit Wasser</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Entsorgung in Müllbeutel</li> <li>– Flächendesinfektionsmittel („begrenzt viruzid“)</li> <li>– Einmalhandschuhe</li> </ul> | <i>Schulleitung,<br/>Lehrkräfte,<br/>Schüler/innen<br/>Schulträger</i> |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?                                  | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)   | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)  | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)  | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)                            |
|---|--|---|--|--|
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>spülen, bei nachfolgend anhaltenden Beschwerden ärztliche Vorstellung</li> <li>– hygienische Entsorgung des genutzten Testmaterials in Müllbeutel, nicht im normalen Abfallbehälter</li> <li>– genutzte Oberflächen nach Test mit Flächendesinfektionsmittel reinigen (keine Sprühdeseinfektion), Einmalhandschuhe tragen</li> <li>– bei positivem Testergebnis: Absonderung der positiv getesteten Person; s. Absonderung</li> </ul>  |  |  |
| <b>Zugang und Aufenthalt</b>                                    |  |   |  |  |
| <b>Betretungsverbot/ Aufenthaltsregelungen</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte, schulisches Personal und Schüler/innen, Schulfremde</li> <li>– täglich</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Betretungs-/Aufenthaltsverbot: <ul style="list-style-type: none"> <li># bei positivem Selbsttest oder</li> <li># bis Vorliegen Ergebnis PCR- oder Antigentest oder</li> <li># mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion</li> </ul> </li> <li>– Empfehlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bei SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust) sollte ein Arzt aufgesucht werden, bei leichten Symptomen sollte vor dem Schulbesuch ein Selbsttest durchgeführt werden.</li> </ul> </li> </ul> | – s. <u>Infoblatt zur Absonderung in Sachsen</u> , gültig ab 05.09.2022  | <i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, schulfremde Personen</i>     |
| <b>Absonderung: Umgang mit Corona-Infektionen an der Schule</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen</li> <li>– täglich</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Absonderung der positiv getesteten Person</li> <li>– Schule stellt Schüler/in Nachweis über die positive Testung (als Voraussetzung für einen Antigen- oder PCR-Test) aus</li> <li>– Ausreichung des Infoblattes zur Absonderung in Sachsen</li> </ul>   | Formular <i>Testnachweis – Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest)</i><br><u>Infoblatt zur Absonderung in Sachsen</u> , gültig ab 05.09.2022, aushändigen | <i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, Personensorgeberechtigte</i> |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?   | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)                               | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)   | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)  | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) |
|--|--|--|--|---|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– keine weitere Absonderung von engen Kontaktpersonen oder symptomloser Schüler/innen</li> <li>– weitere Regelung zur Absonderung in den <u>Allgemeinverfügungen der Landkreise und Kreisfreien Städte</u> beachten</li> </ul>  | Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022                                      |   |
| <b>Räume, Flure im Schulgebäude, Schulgelände</b>  |  |  |  |   |
| <b>Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude</b>   | – täglich  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) verständliche und altersgerechte Vermittlung der empfohlenen Schutzmaßnahmen</li> <li>b) Informationen auch für schulfremde Personen erkennbar machen</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>zu a) Hinweisschilder, Aushänge, Informationsmaterial</li> <li>zu b) Internetauftritt der Schule, Aushänge im Schulgebäude</li> </ul> | <i>Schulleitung</i>                                       |
| <b>Lüftung in Unterrichtsräumen und weiteren genutzte Räume</b> (Minimierung der Ansteckungsgefahr durch Aerosole und Tröpfchen) | <ul style="list-style-type: none"> <li>– mehrmals täglich</li> <li>– regelmäßig</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stoß- und Querlüftung mittels (soweit technisch möglich) vollständig geöffneter Fenster und Türen:<br/># mindestens einmal während der Unterrichtsstunde, möglichst alle 20 Minuten (spätestens 30 Minuten nach Unterrichtsbeginn) für ca. 3 Minuten,<br/># alleiniges Kippen von Fenstern ist ggf. nicht ausreichend – ggf. Überprüfung mittels CO<sub>2</sub>-Ampel</li> <li>– Stoß- und Querlüftung sind nicht erforderlich, wenn Luftaustausch durch raumluftechnische Anlage gesichert ist</li> <li>– Räume ohne Belüftungsmöglichkeit für Unterricht ausplanen (z.B. Fenster nicht zu öffnen, nicht funktionierende Lüftungsanlage)</li> <li>– ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten (UV-Schutz beachten)</li> </ul> |  | <i>Beschäftigte in Schule</i>                             |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?                                | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)  | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)                          | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)                              |
|---|--|---|--|--|
| <b>Abstandsgebot</b>  | – alle Personen  | Empfehlung: wenn möglich Einhaltung des Abstandes von 1,5 m zu anderen Personen   |  |  |
| <b>Reinigung</b>  |  |   |  |  |
| <b>Regelmäßig genutzte Oberflächen, Gegenstände und Räume</b> | – täglich  | – gründliches Reinigen von regelmäßig genutzten Oberflächen, Gegenständen und Räumen  | – s. vorhandener Reinigungsplan  | <i>Reinigungsfirma,<br/>Schulträger,<br/>Schulleitung,<br/>Beschäftigte der Schule</i> |
| <b>Reinigung von Flächen</b>                                  | – entsprechend dem Erfordernis                               | – bei Verunreinigung von Flächen mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: gezielte Desinfektion nur mit Einmalhandschuhen und einem mit Flächendesinfektionsmittel getränktem Einmaltuch (keine Sprühd desinfektion)   | Schutzhandschuhe tragen<br><br>Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“ |  |
| <b>Pausen</b>   |  |   |  |  |
| <b>Speiseräume</b>  | – täglich  | – Einhaltung der Hygieneregeln an Theke und Essensausgabe<br>– die Mensa gut lüften, im Sommer ggf. Speiseneinnahme auch im Freien  |  | <i>Schulleitung<br/>Beschäftigte der Schule<br/>Essensanbieter</i>                     |
| <b>Personaleinsatz</b>  |  |   |  |  |
| <b>Risikogruppen / Schwangere</b>                             | – täglich<br>– nach Bedarf                                   | – Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, mit Hinweisen, dass trotz der Entwicklung des Infektionsgeschehens, neuer Erkenntnisse zum Ansteckungsrisiko sowie der Impfmöglichkeiten weiterhin ein erhöhtes Risiko besteht<br>– Einsatz von Zugehörigen einer Risikogruppe im Präsenzunterricht nur nach Rücksprache und auf freiwilliger Basis |  | <i>Schulleitung<br/>Beschäftigte der Schule,<br/>Betriebs- oder Hausarzt</i>           |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?  | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)  | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)  | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)  | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)  |
|---|---|---|--|--|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– individuelle Bewertung von Risikofaktoren für Risikogruppen bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt</li> <li>– kein Einsatz von schwangeren Beschäftigten im Präsenzunterricht</li> <li>– dies gilt ebenso für schwangere Schülerinnen</li> </ul> |  |  |
| <b>Erste Hilfe</b>  |   |   |  |  |
| <b>Erste Hilfe und Eigenschutz</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– täglich</li> <li>– nach Bedarf</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (z. B. FFP2-Maske in den Verbandskästen)</li> <li>– für Herz-Lungen-Wiederbelebung Beatmungsmaske/Beatmungstuch zur Verfügung stellen</li> <li>– Ersthelfer informieren</li> </ul>        |  | <i>Schulleitung<br/>Schulträger<br/>Beschäftigte der Schule<br/>Ersthelfer<br/>Schüler/innen</i> |
| <b>Unterweisungen</b>   |   |   |  |  |
| <b>Hygieneunterweisungen</b>  | Schüler:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– Schuljahresbeginn</li> <li>– im weiteren Schuljahresverlauf anlassbezogen</li> </ul> Lehrkräfte:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– mindestens einmal im Schuljahr</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Belehrungen für Lehrende, nichtpädagogisches Personal, Schüler zu Hygienemaßnahmen der Schule</li> <li>– Eltern über Hygienekonzept der Schule informieren</li> </ul>  | Muster-Unterweisungsunterlagen im Schulportal unter AManSys -> AManSys Unterweisungsunterlagen -> 12 Pandemie_SARSCoV-2_SL | <i>Schulleitung<br/>Beschäftigte der Schule</i>  |
| <b>weitere Corona-Schutzmaßnahmen</b>                                     |   |   |  |  |
| Sächs. Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt |   | weitergehende Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Einschränkungen sind zu beachten und umzusetzen  |  | <i>Schulleitung,<br/>Beschäftigte in Schule</i>  |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen) | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) |
|--------------------------------|--|--|---|---|
| Landkreise, Kreisfreie Städte  |  |  |   |   |

#### Quellen:

- a) Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022
- b) Infoblatt zur Absonderung in Sachsen vom 05.09.2022
- c) Schulleiterschreiben vom 08.06.2022 Einsatz von Risikogruppen
- d) Schulleiterschreiben vom 23.06.2022 und 06.07.2022 Einsatz schwangerer Lehrkräfte
- e) Schulleiterschreiben vom 19.08.2022 Schuljahresvorbereitung 2022/23
- f) Schulleiterschreiben vom 30.08.2022 – Anlassbezogene freiwillige Corona-Schnelltests

#### 1) Abkürzungen:

- medizinische MNB: medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit vergleichbaren Schutzstandard)

Datum der Erstellung: 09.09.2020, Aktualisierung am 07.09.2022

Datum Erstunterweisung der Beschäftigten in der Schule: 28.09.2020 (vorab schon am 27.08.20)

unterschriftliche Bestätigung Schulleitung: gez. M. Höhme, SL